

## Abri voyageurs Poitou 250x133 cm



Ossature en profil acier galvanisé ép. 2,5 mm. Pieds sur platine ép. 5 mm, réglables en hauteur. Poteaux : tube 60 X 60 mm + 2 ailes de 30 mm. Couverture en polycarbonate alvéolaire traité anti-uv, ép. 4,5 mm. Chéneaux collectant les eaux pluviales dans les poteaux. Traverses 60 X 35 mm, une aile de 30 mm. Longerons : 60 X 40 mm, une aile de 30 mm. Equerres de renfort reliant les traverses aux poteaux. Visserie en acier inoxydable classe A2. Finition : peinture polyester thermodurcissable cuite à 200 degréscC, insensible aux U.V. couleur au choix dans la gamme RAL. Habillage : verre trempé securit clair ép. 5 mm posé en appui sur feuillure. Scellement : sur platine 250 X 250 mm ép. 5 mm. 2 tiges filetées M12 X 120 mm par platine. Scellement par résine polyester à 2 composants. Garantie : 5 ans pièces et main d oeuvre, à I exclusion de dégâts résultant de vandalisme, tempête (vent supérieur à 130 km, heure) et accident.

Référence: **173413** Matière: **acier** 

Dimensions: 250x133 cm

## Remises par quantité

Quantité	Prix HT	Prix TTC
1	3 438,00 €	4 125,60 €
2 à 5	3 327,00 €	3 992,40 €
6 et +	3 217,00 €	3 860,40 €